




T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
SGS İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY)
SGS İSTANBUL ANALYSIS LABORATORY
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)



Rapor No / Revizyon No (Report No / Revision No)	: 42329495 / 00	Rapor Tarihi (Report Date)	: 01.06.2023
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi (Date of Incoming Letter Regarding the Sample)	: -	Sayısı (Number)	: -
Analiz Amacı (Reason of Analysis)	: ÖZEL (PRIVATE REQUEST)		
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş (Sample Sent by)	: PULUF AQUA SU ÜRÜNLERİ İTH. İHR. LTD. ŞTİ.		
Adresi (Address)	: MÜSKEBİ MAH. KONGRE SOK. NO:11 BODRUM / MUĞLA		
Numune Alma Tutanağının Tarihi & Sayısı (Date and Number of Sampling Protocol)	: - & -	Güvenlik Mühür No (Seal Number):	: -
Numune Cinsi (Sample Type)	: YEM (FEED) (1-CHLORELLA)	Ambalajı (Package)	: Naylon Torba (Nylon Package)
Seri-Parti No (Serial-Lot)	: - / -	Üretim Tarihi (Production Date)	: -
Miktarı (Amount)	: 218 g	T. Edilen Tüketim Tarihi (R. Consumption Date)	: -
Son Tüketim Tarihi (Expiry Date)	: -	Marka (Brand)	: -
Üretici Firma Adı/Üretici Kodu (Producer Company/Code)	: PULUF AQUA/-	Yer (Picking Location)	: -
Numuneyi Alan (Sample Taken by)	: -	Geliş Şekli (Delivery of Sample)	: Kargo (by Cargo)
Alındığı Tarih (Date of Sampling)	: -	Sıcaklığı¹ (°C)(Temperature)	: 17
Numune Kodu (Sample Code)	: -	Bitiş Tarihi (End of Analysis)	: 31.05.2023
Numunenin Kabul Tarihi & Saati (Date of Receipt)	: 26.05.2023 08:40		
Analiz Başlama Tarihi (Date of Beginning Analysis)	: 26.05.2023		

¹Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur. (It is mandatory to fill in the samples that need to be transported in the cold chain)

Analiz (Analysis)	Sonuç/Ölçüm Belirsizliği (Result/Uncertainty)	Birim (Unit)	LOD/LOQ (LOD/LOQ)	Geri Kazanım (%) (Recovery (%))	Cihaz (Instrument)	Analiz Metodu (Method)	Limit (Limit)	Değerlendirme (Conformity)
Ham Kül (Ash (Raw)) ^{1,2}	4.51 ± 0.17	%			Kül Fırını (Muffle Furnace)	EU EC No:152/2009		DY
Ham Protein (Protein (Raw)) ^{1,2}	55.64 ± 1.38	% (N*6,25)			Azot Tayin Cihazı (Nitrogen Determination Device)	EU EC No:152/2009		DY
Ham Yağ (Fat (Raw)) ^{1,2}	10.91 ± 0.55	%			Soxhlet Ekstraksiyon (Soxhlet Extraction)	EU EC No:152/2009		DY
Pepsin Sindirilebilirliği (Pepsin Digestibility) ^{1,2}	65.26 ± 3.26	%			Azot Tayin Cihazı (Nitrogen Determination Device)	AOAC 971.09		DY
Rutubet (Moisture) ^{1,2}	6.36 ± 0.06	%			Etüv (Drying Oven)	EU EC No:152/2009		DY
Organoleptik Analiz (Organoleptic Properties)	Yeşil renkli, toz yapıda, kendine özgü koku ve görünümde. (Green color, powdery structure, specific smell and appearance.)				Azot Tayin Cihazı (Nitrogen Determination Device)	TS EN ISO 5492		DY

Not: "1" şeklinde işaretli olmayan analizler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imzalı belge doğrulama linki: <https://trilms.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=558b5b3d-8e7e-485d-954a-6a94fc51339e40>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.sgs.com/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara İlişkin Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document adresinden görülebilir. Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi nüfuslarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını ifa etmelerine ilişkin bir işlemden ibra etmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturmayla tabi olabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.

Rapor No / Revizyon No (Report No / Revision No) : 42329495 / 00

Rapor Tarihi (Report Date) : 01.06.2023

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. (Above-mentioned values have been determined from examinations and analysis.)

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren SGS İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0726-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Geçici, gezici tesis veya müşteri tesislerinde faaliyet alanı bulunmamaktadır. (SGS İstanbul Food Control Laboratory is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0726-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory. No activity is performed at sites away from permanent facility, in associated temporary or mobile facilities or at a customer's facility.)

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. (Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports)

Notlar (Notes)

- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. İzniniz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. (This report shall not be used in the executive-judicial processes and for advertising purposes. No copy or no publish without permission. The reports without signature and seal are invalid.)
- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. (This report with all parts is a whole, no part of this report can be used separately.)
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin partiyi/bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza aittir. (Results of analysis solely belong to sample mentioned above. Sampling is not performed by laboratory, representation responsibility of the sample is not undertaken.)
- Analiz raporunda yer alan numuneye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir. (All necessary sample information is transmitted by the client. Responsibility of losses/legal obligations that may arise due to the accuracy and use of this information is not undertaken.)
- LOD: Tespit Limiti / LOQ: Ölçüm Limiti (LOD: Limit of Detection / LOQ: Limit of Quantitation)
- U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı (U: Valid, UD: Not Valid, DY: No Legal Limit)

Açıklamalar (Description)

¹: Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. (This analyze covered by accreditation.)

²: Ölçüm Belirsizliği, % 95 güven aralığında genişletilmiş belirsizlik (k=2) kullanılarak hesaplanmıştır. Numune almadan kaynaklı ölçüm belirsizliği hesaba katılmamıştır. (Measurement uncertainty have been calculated as expanded uncertainty (k=2) at 95% confidence interval. Uncertainty sources arising from sampling is not taken into account and evaluated.)

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu
(Sample Admission and Reporting Department Team Leader)
Kimya Mühendisi
(Chemical Engineer)
YÜCEL ÜNVER

Fiziksel Laboratuvarı Birim Sorumlusu
(Physical Lab Team Leader)
Ziraat Mühendisi
(Agriculture Engineer)
MUSTAFA KELEŞ

Analitik Kimya Laboratuvarı Birim Sorumlusu
(Analytical Chemistry Laboratory Team Leader)
Kimyager
(Chemist)
EMRE PERÇİN

01.06.2023
Tasdik Olunur (Approved by)
Laboratuvar Müdürü (Lab Manager)
Yüksek Kimyager (M.Sc. Chemist)
MUHAMMET BURAK

Not: "1" şeklinde işaretli olmayan analizler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imzalı belge doğrulama linki: <https://trlms.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=558b5b3d-8e7e-485d-954a-6a94fc51339e40>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak www.sgs.com/terms-and-conditions/terms-e-document adresinden veya www.sgs.com/terms adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara ilişkin Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.sgs.com/terms-and-conditions/terms-e-document adresinden görülebilir. Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi nüfuslarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını ifa etmelerine ilişkin bir işlemden ibra etmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturmayla tabi olabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.